



Շրջակա միջավայրի նախարարության

«Հիդրոգերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ

ԱԳՐՈԴԵՐԵՎԱՀԱԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2023


Հուլիսի առաջին տասնօրյակ

Տեղեկագիրը կազմել է ազրողերևութաբանության բաժինը՝ մասնագիտացված ազրողերևութաբանական կայաններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա:

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Սուրենյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Հովհանի առաջին դրանօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը եղել է նորմայի սահմաններում, մի փոքր դրական շեղումով:



Ամենաբարձր ջերմաստիճանները դիպվել են դրանօրյակի երկրորդ կեսին. Տավուշում գրանցվել է $+28\dots+33^{\circ}\text{C}$ Վայոց ձորում՝ լեռնային շրջաններում՝ $+26\dots+28^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+36\dots+38^{\circ}\text{C}$, Սյունիքում՝ հովայային շրջաններում՝ $+37\dots+38^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+28\dots+30^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $+24\dots+28^{\circ}\text{C}$ (Գյումրի՝ $+30^{\circ}\text{C}$), Կոտայքում՝ լեռնային շրջաններում՝ $+24\dots+29^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+30\dots+32^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+22\dots+27^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+24\dots+28^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում՝ $+35\dots+37^{\circ}\text{C}$, Արարատում՝ $+35\dots+39^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնում՝ լեռնային շրջաններում՝ $+25\dots+27^{\circ}\text{C}$, նախալեռներում՝ $+30\dots+35^{\circ}\text{C}$:

Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները դիպվել են հովհանի 1-3-ին: Տավուշում գրանցվել է $+12\dots+14^{\circ}\text{C}$ (Դիլիջան՝ $+8^{\circ}\text{C}$), Վայոց ձորում՝ լեռնային շրջաններում՝ $+7\dots+9^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+14\dots+17^{\circ}\text{C}$, Սյունիքում՝ հովայային շրջաններում՝ $+15\dots+20^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+9\dots+12^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $+2\dots+7^{\circ}\text{C}$, Կոտայքում՝ լեռնային շրջաններում՝ $+6\dots+10^{\circ}\text{C}$, (Հանքավան՝ $+3^{\circ}\text{C}$), նախալեռնային շրջաններում՝ $+10\dots+12^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+6\dots+10^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+7\dots+10^{\circ}\text{C}$ (Տաշիր՝ $+4^{\circ}\text{C}$), Արմավիրում՝ $+14\dots+15^{\circ}\text{C}$, Արարատում՝ $+14\dots+17^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնում՝ լեռնային շրջաններում՝ $+2\dots+6^{\circ}\text{C}$, նախալեռներում՝ $+10\dots+14^{\circ}\text{C}$:

Տասնօրյակային տեղումներ




Տասնօրյակի ընթացքում դիրքումների գումարային քանակը ծիրակում կազմել է 16-23մմ (77-139%) Արթիկ՝ 43մմ (328%) Լոռիում՝ 20-54մմ (72-263%), Տավուշում՝ 14-33մմ (89-140%), Արագածոտնում՝ լեռնային շրջաններում՝ 22-40մմ (62-161%), նախալեռներում՝ 2-10մմ (24-65%), Գեղարքունիքում՝ 13-24մմ (56-93%), Կողայքում՝ լեռնային շրջաններում՝ 2-27մմ (12-82%), նախալեռներում՝ 3մմ (32%), Արմավիրում՝ 3մմ (37-59%), Արարատում՝ 2-3մմ (53-75%), Վայոց ձորում՝ լեռնային շրջաններում՝ 8մմ (45%), նախալեռներում՝ 1մմ (17%), Սյունիքում՝ հովտային շրջաններում՝ 1-3մմ (12-27%), նախալեռներում՝ 4-9մմ (23-42%):












Հուլիսի առաջին դասնօրյակում հողի մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանները լեռնային շրջաններում գրանցվել են $+4...+8^{\circ}\text{C}$ (Աշուն՝ $+2^{\circ}\text{C}$) Արարատյան դաշտում, Արագածոտնի, Վայոց ձորի նախալեռներում՝ $+11...+15^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+18^{\circ}\text{C}$ աստիճան:

**Վեգետացիոն ցուցիչի արժեքն ըստ արբանյակային դիմումների
(հուլիս առաջին փասնօրյակ)**



Հանրապետության շրջանների զգայի մասում բուսականությունը գրեթե է լավ վիճակում, բացառությամբ որոշ հովտային շրջանների: Հուլիսի առաջին փասնօրյակում հանրապետության շրջանների մեծ մասում վեգետացիոն ցուցիչը պահպանել է իր առավելագույն արժեքը:

Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ փարվա և բազմամյա միջինի համեմակ





Հացահատիկային մշակաբույսեր

Լեռնային շրջաններում բազմամյա միջին ժամկետներին մոտ դիմուլել է աշնանացան ցորենի կաթնային, նախալեռնային շրջաններում՝ մոմային հասունացումը, հովտային շրջաններում այն լրիվ հասունացել է, կափարվել է բերքահավաքը:

Սիսիանում զարգացած հասկիկների թիվը գլխավոր հասկում 19 հար է, թերզարգացածը՝ 2 հար, հասկով ցողունների քանակը 1մ² վրա 483 հար:

Նախալեռնային շրջաններում սկզբել է եգիպտացորենի հուրանակալումը, բույսի բարձրությունը դասնօրյակի վերջին կազմել է 86-130սմ, դասնօրյակային աճը՝ 6-34սմ:

Դրույան գնահատականը լավ է:

Պտղաբուներ, Խաղող

Լեռնային և նախալեռնային շրջաններում պտղաբուների մոտ դեղի է ունենում շաքարային նյութերի կուրակում:

Հովտային շրջաններում շարունակվել է պտղաբուների բերքահավաքը:

Արարագյան դաշտում խաղողի ծաղկումն ավարտվել է:

Պտղաբուների դրույան գնահատականը լավ է:



Բանջարանոցային մշակաբույսեր, կարգոֆիլ

Եեռնային շրջաններում շարունակվել է կարգոֆիլի ծաղկումը, նախալեռնային շրջաններում դիմումը է ծաղկման ավարտը:

Արարագյան դաշտում սկսվել է բանջարանոցային մշակաբույսերի հասունացումը, որոշ հովքային շրջաններում դիմումը է բանջարանոցային մշակաբույսերի առաջին ծաղիկների թառամումը, սկսվել է լոլիկի կանաչ հասունացումը:

Բանջարանոցային մշակաբույսերի դրության գնահատականը լավ է:

