



*Շրջակա միջավայրի նախարարության
«Հիդրոոդերոլոգիայի և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ*

ԱԳՐՈՐԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2025


Սեպտեմբերի առաջին տասնօրյակ

Տեղեկագիրը կազմել է ագրոոդերոլոգիայի բաժինը՝ մասնագիտացված ագրոոդերոլոգիական կայաններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա:

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Սուրենյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սեպտեմբերի առաջին տասնօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը հանրապետությունում եղել է բարձ 2-3 աստիճանով:



Տասնօրյակի ամենաբարձր ջերմաստիճանները դիտվել են սեպտեմբերի 1-ին, 2-ին. Տավուշում գրանցվել է $+31...+33^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+30...+32^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+36...+38^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+35...+37^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+29...+31^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $+29...+34^{\circ}\text{C}$, Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+29...+32^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+33...+35^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+26...+30^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+29...+33^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում, Արարատում՝ $+36...+38^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+29...31^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+33...+37^{\circ}\text{C}$:

Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները դիտվել են սեպտեմբերի 6-ին. Շիրակում գրանցվել է $+8...+10^{\circ}\text{C}$, (Աշոցք՝ $+3^{\circ}\text{C}$), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+10...+12^{\circ}\text{C}$ (Հանքավան՝ $+6^{\circ}\text{C}$), նախալեռնային շրջաններում՝ $+14...+16^{\circ}\text{C}$, Տավուշում $+11...+16^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+5...+7^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+14...+16^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+14...+18^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+10...+12^{\circ}\text{C}$ (Սիսիան՝ $+5^{\circ}\text{C}$), Գեղարքունիքում՝ $+7...+12^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+7...+11^{\circ}\text{C}$ (Տաշիր՝ $+5$), Արմավիրում՝ $+12...+17^{\circ}\text{C}$, Արարատում՝ $+14...+16^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+6...+8^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+13...+17^{\circ}\text{C}$:




Տասնօրյակի ընթացքում տեղումների գումարային քանակը Լոռիում կազմել է 17-43մմ (113-391%), Շիրակում՝ 3-20մմ (38-143%), Տավուշում՝ 8-37մմ (73-247%), Գեղարքունիքում՝ 2-19մմ (20-190%), Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ 11...13մմ (100-118%), նախալեռնային շրջաններում՝ Թալին՝ 2մմ-40%, Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ 1-19մմ (17-190%), նախալեռնային շրջաններում՝ 4մմ (100%), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ 2մմ (25%), նախալեռնային շրջաններում՝ 2մմ (50%), Արմավիրում՝ 0.2-0.5մմ (10-25%), Արարատում՝ 0.1...0.2մմ (5-10%), Սյունիքում տասնօրյակի ընթացքում տեղումներ չեն դիտվել:



Հողի մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանները գրանցվել են սեպտեմբերի երկրորդ կեսին. լեռնային շրջաններում՝ +3...+8°C, նախալեռնային և հովտային շրջաններում՝ +10...+15°C, Մեղրիում՝ +16°C:

Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ տարվա և բազմամյա միջինի համեմատ



Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը



Տասնօրյակի ընթացքում շարունակվել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հասունացումը և բերքահավաքը: Դաշտերում և այգիներում իրականացվել են դաշտային աշխատանքներ:

Եղանակային պայմանները նպաստավոր են եղել մշակաբույսերի հասունացման և բերքահավաքի համար, դիտված տեղումները փոքր-ինչ բարձրացրել են հողի խոնավությունը:

Հանրապետությունում կատարվել է մշակաբույսերի մասսայական բերքահավաք:

Լեռնային շրջաններում կատարվել է աշնանացան ցորենի նախացանքային աշխատանքներ, տեղ-տեղ սկսվել է ցանքը: