



*Շրջակա միջավայրի նախարարության
«Հիդրոոդերոլոգիայի և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ*

ԱԳՐՈՏԵՐՆԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2025


Սեպտեմբերի երկրորդ տասնօրյակ

Տեղեկագիրը կազմել է ագրոոդերոլոգիայի բաժինը՝ մասնագիտացված ագրոոդերոլոգիական կայաններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա:

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Սուրենյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սեպտեմբերի երկրորդ տասնօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը հանրապետությունում եղել է ցածր 2-3 աստիճանով:




Տասնօրյակի ամենաբարձր ջերմաստիճանները Տավուշում գրանցվել են $+23...+25^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+22...+24^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+29...+31^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+28...+30^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+22...+26^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $+21...+26^{\circ}\text{C}$, Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+22...+25^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+24...+26^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+18...+23^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+20...+23^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում, Արարատում՝ $+29...+31^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+21...+23^{\circ}\text{C}$, Նախալեռններում՝ $+23...+28^{\circ}\text{C}$:

Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները Շիրակում գրանցվել է $+4...+5^{\circ}\text{C}$ (Աշոցք՝ -1°C), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+2...+4^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+5...+7^{\circ}\text{C}$, Տավուշում $+7...+11^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+2...+4^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+6...+8^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+10...+14^{\circ}\text{C}$, Նախալեռնային շրջաններում՝ $+6...+8^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+1...+4^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+3...+7^{\circ}\text{C}$ (Օձուն՝ $+9$), Արմավիրում, Արարատում՝ $+7...+9^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+1...+3^{\circ}\text{C}$, Նախալեռններում՝ $+6...+8^{\circ}\text{C}$:












Տասնօրյակի ընթացքում տեղումների գումարային քանակը Լոռիում կազմել է 34-50մմ (200-417%), Շիրակում՝ 34-37մմ (340-463%), Տավուշում՝ 38-50մմ (317-357%), Գեղարքունիքում՝ 25-53մմ (223-767%), Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ 32-62մմ (246-477%), նախալեռնային շրջաններում 10-21մմ (200-300%), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ 15-36մմ (188-327%), նախալեռնային շրջաններում՝ 13մմ (260%), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ 27մմ (245%), նախալեռնային շրջաններում՝ 8մմ (267%), Արմավիրում՝ 2-6մմ (67-150%), Արարատում՝ 4...17մմ (200-567%), Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ 1-17մմ (7-283%), նախալեռնային շրջաններում՝ 26-53մմ (212-260%):

Հողի մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանները գրանցվել են լեռնային շրջաններում՝ 0...+4°C, նախալեռնային և հովտային շրջաններում՝ +5...+10°C:



Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ տարվա և բազմամյա միջինի համեմատ



Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը



Տասնօրյակի ընթացքում շարունակվել են գյուղատնտեսական աշխատանքները:

Հովտային շրջաններում կատարվել է պտղատուների, բանջարանոցային մշակաբույսերի, խաղողի, ծմերուկի, սեխի, եգիպտացորենի, լեռնային և նախալեռնային շրջաններում՝ հնդավորների, կարփոֆիլի, կաղամբի բերքահավաք:

Նախալեռնային շրջաններում սկսվել են աշնանացան ցորենի նախացանքի աշխատանքները:

Լեռնային շրջաններում շարունակվել է աշնանացան ցորենի ցանքը, տեղ-տեղ հատիկը կտրել է:

Տասնօրյակի վերջին դիտված տեղումները դժվարեցրել են բերքահավաքի աշխատանքները, սակայն բարձրացրել են հողի խոնավության պաշարները՝ բարելավվելով աշնանացանի նախացանքի, ցանքի, հատիկի աճի պայմանները: