Շրջակա միջավայրի նախարարության

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ

ԱԳՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2023

Ապրիլի երրորդ տասնօրյակ

Տեղեկագիրը կազմել է ագրոօդերևութաբանության բաժինը՝ մասնագիտացված ագրոօդերևութաբանական կայաններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա։

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Սուրենյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրիլի երրորդ տասնօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը հանրապետության շրջանների զգալի մասում բարձր է եղել նորմայից 2-3 աստիճանով:



Տասնօրյակի ամենաբարձր ջերմաստիճանները դիտվել են ապրիլի 28-ին. Տավուշում գրանցվել է +22…+24^{0}C, Վայոց ձորում՝ լեռնային շրջաններում՝ +17…+19^{0}C, նախալեռնային շրջաններում՝ +23…+25^{0}C, Սյունիքում՝ հովտային շրջաններում՝ +30…+32^{0}C, նախալեռնային շրջաններում՝ +23…+24^{0}C, Շիրակում՝ +15…+19^{0}C, Կոտայքում՝ լեռնային շրջաններում՝ +16…+19^{0}C, նախալեռնային շրջաններում՝ +20…+21^{0}C, Գեղարքունիքում՝ +14…+19^{0}C, Լոռիում՝ +18…+22^{0}C, Արմավիրում՝ +23…+24^{0}C, Արարատում՝ +24…+25^{0}C, Արագածոտնում՝ լեռնային շրջաններում՝ +14…+16^{0}C, նախալեռներում՝ +16…+21^{0}C:

Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները դիտվել են 22-ին և 23-ին. Տավուշում գրանցվել է +6…+8^{0}C (Դիլիջան՝ +1^{0}C), Վայոց ձորում՝ լեռնային շրջաններում՝ +1…+3^{0}C, նախալեռնային շրջաններում՝ +5…+7^{0}C, Սյունիքում՝ հովտային շրջաններում՝ +8…+11^{0}C, նախալեռնային շրջաններում՝ +4…+6^{0}C (Սիսիան՝ 0^{0}C), Շիրակում՝ -3…+2^{0}C, Կոտայքում՝ լեռնային շրջաններում՝ 0…+3^{0}C, նախալեռնային շրջաններում՝ +3…+5^{0}C, Գեղարքունիքում՝ -2…+2^{0}C, Լոռիում՝ 0…+3^{0}C (Տաշիր՝ -3^{0}C), Արմավիրում՝ +6…+8^{0}C, Արարատում՝ +7…+9^{0}C, Արագածոտնում՝ լեռնային շրջաններում՝ 0…-1^{0}C, նախալեռներում՝ +4…+6^{0}C:



Տասնօրյակի ընթացքում տեղումների գումարային քանակը Շիրակում կազմել է 40-47մմ (143-169%), Լոռիում՝ 25-41մմ (74-151%), Տավուշում՝ 20-21մմ (66-69%), Արագածոտնում՝ լեռնային շրջաններում՝ 31-33մմ (93-134%), նախալեռներում՝ 14-16մմ (50-55%), Գեղարքունիքում՝ 8-30մմ (33-118%), Կոտայքում՝ լեռնային շրջաններում՝ 31-35մմ (80-83%), նախալեռներում՝ 18մմ (90%), Արմավիրում՝ 16-20մմ (85-114%), Արարատում՝ 12-22մմ (66-100%), Վայոց ձորում՝ լեռնային շրջաններում՝ 19մմ (50%), նախալեռներում՝ 18մմ (90%), Սյունիքում՝ նախալեռնային շրջաններում՝ 8-32մմ (35-83%), հովտային շրջաններում՝ 6մմ (33%):

Հանրապետությունում հողի մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանները գրանցվել են ապրիլի 22-25-ն ընկած ժամանակահատվածում. լեռնային և առանձին նախալեռնային շրջաններում -4…+1^{0}C, Արագածոտնի նախալեռներում, Արարատյան դաշտում՝ +2…+6^{0}C, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ +9^{0}C աստիճան:



Վեգետացիոն ցուցիչի արժեքն ըստ արբանյակային տվյալների

(ապրիլի երրորդ տասնօրյակ)



Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ տարվա և բազմամյա միջինի համեմատ



















Աշնանացան ցորեն

Առանձին հովտային շրջաններում բազմամյա միջին ժամկետներին մոտ աշնանացան ցորենը հասկակալել է:

Լեռնային շրջաններում աշնանացան ցորենը ցողունակալել է, գարնանացան գարին և գարնանացան ցորենը՝ ծլել:

Լեռնային շրջաններում աշնանացանի բարձրությունը տասնօրյակի վերջին կազմել է 17-27սմ, հովտային և նախալեռնային շրջաններում՝ 30-49սմ, տասնօրյակային աճը կազմել է 9-12սմ:

Մերձավանում աշնանացանի դաշտում հողի արդյունավետ խոնավության պաշարներն 0-10սմ շերտում կազմել է 24մմ, 0-20սմ շերտում՝ 53մմ, 0-30սմ շերտում՝ 86մմ, որն անցյալ տասնօրյակի համեմատ նվազել է 5-9մմ-ով:

Նախալեռնային շրջաններում կապարվել է եգիպտացորենի ցանք:

Պտղատուներ, խաղող

Պտղատուների աճն ու զարգացումն ընթացել է միջին ժամկետներին մոտ:

Հովտային շրջաններում շարունակվել է կորիզավորների պտղի ձևավորումը, լեռնային շրջաններում հնդավորների բողբոջները բացվել են, նախալեռնային շրջաններում՝ ծաղկել:

Արարատյան դաշտում շարունակվել է խաղողի ծաղկաբույլերի առաջացումը:

Կարտոֆիլ

Լեռնային շրջաններում շարունակվել է կարտոֆիլի տնկման աշխատանքները:

Նախալեռնային շրջաններում կարտոֆիլը ծլել է, տեղ-տեղ առաջացել են կողային ընձյուղները:

Խոտաբույսեր

Լեռնային շրջաններում շարունակվել է կորնգանի ցողունի աճը:

Հովտային շրջաններում առաջացել է առվույտի ծաղկաբույլերը, բարձրությունը տասնօրյակի վերջին կազմել է 42սմ, տասնօրյակային աճը կազմել է 12սմ: